


Pièces de rechange



ENFONCE-PIEUX **VIBRESCOPIC PRO**

Rabaud

Le sens de l'innovation

www.rabaud.com

Bellevue 85110 Sainte Cécile (France)

Magasin pièces détachées - S.A.V.



pieces@rabaud.com*



02.51.48.51.48*



02.51.48.56.63*

** Merci de vous référer à la page suivante pour toute commande de pièces*

PIECES DETACHEES	SPARE PARTS	ERSATZTEILLISTE
-------------------------	--------------------	------------------------

VIBRESCOPIC PRO	VIBRESCOPIC PRO	VIBRESCOPIC PRO
------------------------	------------------------	------------------------

· Le présent catalogue de pièces de rechange énumère tous les composants que vous rencontrerez sur votre vibrescopic pro.

· Certaines informations sont indispensables pour toute commande:

- * Repère sur la planche d'éclaté,
- * Référence de la pièce,
- * Indications figurant sur la plaque constructeur :

- Année de construction	
- Type	
- Série	

· Nous vous prions d'exiger toujours et partout les pièces de rechange d'origine "RABAUD" qui vous donnent la garantie de fiabilité fonctionnelle, bénéficiant ainsi des incidences du développement technologique.

· Ces pièces de rechange sont commercialisées sur la base de nos conditions de vente.

Sous réserve de modification servant au progrès.

· The present catalogue consists of an enumeration of all the components you can find on your vibrescopic pro.

· Some specific information is necessary in order to comply with your order:

- * Mark on the exploded view,
- * Part ref. number,
- * Plate number infos:

- Year of manufacture	
- Type	
- Serie	

· Always ask for genuine parts from "RABAUD" that will give you the expected guarantee.

These datas can be modified according to product changes.

· Der vorliegende Katalog gibt Ihnen eine vollständige Übersicht über alle Ersatzteile unserer Vibrescopic Pro, die Sie bei uns käuflich erwerben können.

Bei einer Bestellung bitten wir Sie um folgende Angaben:

- *Identifikationsdaten der Maschine / des Gerätes,*
- *Nummer der Explosionszeichnung,*
- *Referenznummer des Ersatzteils:*

- Herstellungsjahr	
- Typ	
- Serie	

· Zur Gewährleistung eines einwandfreien Betriebes verlangen Sie bitte immer und überall "RABAUD"-Originalersatzteile. Sie sind so immer auf dem neuesten technischen Stand.

· Der Ersatzteilvertrieb erfolgt auf der Grundlage unserer Verkaufsbedingungen.

Fortschrittliche technische Änderungen vorbehalten.

• Tous droits réservés. Toute reproduction, représentation et/ou publication même partielle, par quelque procédé que ce soit, (impression, photocopie, microfilm ou autre) faite sans l'autorisation écrite de RABAUD S.A.S. est illicite. Ceci s'applique également aux dessins et schémas annexés.

• RABAUD S.A.S. se réserve le droit de modifier des pièces détachées à tout moment sans préavis. Le contenu de ce manuel peut également être modifié sans préavis.

• Ce manuel s'applique au modèle standard. RABAUD S.A.S. ne saurait être tenu responsable pour des dégâts éventuels survenant à la machine par application de ce manuel et résultant de dérogations aux caractéristiques techniques du modèle courant.

• Veuillez prendre contact avec le service d'assistance technique de votre distributeur pour des renseignements sur les réglages, travaux d'entretien ou réparations non mentionnés dans ce manuel.

• Ce manuel a été rédigé avec le plus grand soin, mais RABAUD S.A.S. n'assume aucune responsabilité pour des fautes éventuelles contenues dans ce manuel, ni pour les conséquences qui en découlent.

• **All rights reserved. Any reproduction and /or publication, even partial by no matter what process (printing, photocopying, microfilm or other) carried out without the written authorization of RABAUD SAS are unlawful. This also applies to appendices, drawings and sketches.**

• **RABAUD SAS reserves the right to modify the spare parts at any moment without prior notice. the contents of this manual can also be modified without prior notice.**

• **This manual applies to the standard model. RABAUD SAS cannot be held responsible for any possible damages occurring to the machine by the employment of this manual and resulting from deviations with the technical specifications of the current model.**

• **Please contact the Technical department of your Distributor for information about adjustments, maintenance work or repairs not mentioned in this manual.**

• **This manual has been prepared with the greatest of care. RABAUD SAS, however, does not accept any responsibility for any incidental faults contained in this manual or for the consequences resulting from them.**

• *Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Ausgabe darf ohne schriftliche Einwilligung von RABAUD S.A.S. in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder eine anderes Verfahren) reproduziert, verarbeitet, vervielfältigt und/oder veröffentlicht werden. Dies gilt auch für die dazugehörigen Zeichnungen und Schemata.*

• *RABAUD S.A.S. behält sich das Recht vor, Einzelteile jederzeit zu ändern, ohne vorherige Bekanntgabe an den Kunden. Der Inhalt dieser Ausgabe kann ebenfalls ohne vorherige Bekanntgabe geändert werden.*

• *Diese Ausgabe gilt für die Standardausführung der Maschine. RABAUD S.A.S. haftet daher nicht für eventuelle Schäden, die sich aus der Anwendung dieser Ausgabe auf ihre von der Standardausführung abweichende Maschine ergeben.*

• *Für Informationen über Einstellungen, Wartungsarbeiten oder Reparaturen, die nicht in dieser Ausgabe enthalten sind, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst ihres Lieferanten.*

• *Diese Ausgabe wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt. RABAUD S.A.S. haftet jedoch nicht für eventuelle Fehler in dieser Ausgabe oder für daraus resultierende Folgen.*

SOMMAIRE


	PAGE N°
Enfonce pieux VIBRESCOPIC PRO - Sous ensemble ATTELAGE	6-9
Enfonce pieux VIBRESCOPIC PRO - Sous ensemble ROTATION	10-13
Enfonce pieux VIBRESCOPIC PRO - Sous ensemble CHASSIS	14-17
Enfonce pieux VIBRESCOPIC PRO - Sous ensemble MAT	18-21
Enfonce pieux VIBRESCOPIC PRO - Sous ensemble TETE DE FRAPPE	22-25
Enfonce pieux VIBRESCOPIC PRO - Sous ensemble HYDRAULIQUE	26-33
Option: POINTROLLE AVEC EXTRACTION	34-35
Option: REFROIDISSEUR D'HUILE	36-37
Option: REGLAGE AUTOMATIQUE DE L'APLOMB	38-39
Schéma hydraulique	41
Schémas électriques	42-44
AUTOCOLLANTS	46

CONTENT

	PAGE N°
VIBRESCOPIC PRO post driver - LINKAGE subassembly	6-9
VIBRESCOPIC PRO post driver - ROTATION subassembly	10-13
VIBRESCOPIC PRO post driver - FRAME subassembly	14-17
VIBRESCOPIC PRO post driver - MAST subassembly	18-21
VIBRESCOPIC PRO post driver - STRIKING HEAD subassembly	22-25
VIBRESCOPIC PRO post driver - HYDRAULIC subassembly	26-33
Option: pre holing bar with extraction	34-35
Option: oil cooler	36-37
Option: leveling automatic adjustment	38-39
Hydraulic diagram	41
Electric diagrams	42-44
INSTRUCTION STICKERS	46

INHALT

	SEITE N°
Pfahlramme Vibrescopic PRO - Teilmenge Kupplung	6-9
Pfahlramme Vibrescopic PRO - Teilmenge Drehung	10-13
Pfahlramme Vibrescopic PRO - Teilmenge Rahmen	14-17
Pfahlramme Vibrescopic PRO - Teilmenge Mast	18-21
Pfahlramme Vibrescopic PRO - Teilmenge Schlagkopf	22-25
Pfahlramme Vibrescopic PRO - Teilmenge Hydraulik	26-33
Option : Vorlochstange mit hydraulischem Ausziehsystem	34-35
Option: Ölkühler	36-37
Option : automatische Einstellung der Senkrechte	38-39
Hydraulische Schema	41
Elektrische Schema	42-44
ANWEISUNGS-AUFKLEBER	46



Ce plan est la propriété de RABAUD
et ne peut être communiqué ou
reproduit sans son autorisation écrite.

This dwg. is the exclusive property of
RABAUD and cannot be reproduced
or transmitted without prior written
authorization.

Titre
VIBRESCOPIE PRO
Sous ensemble: ATTELAGE


Rabaud
Le sens de l'innovation

www.rabaud.com
be@rabaud.com

Bellevue 85110 Sainte Cécile (France)
Tél. 02.51.48.51.51 - Fax. 02.51.40.22.96

38	1	Verrou droit	703475
37	1	Diviseur de débit sans LP	113A31
36	1	Pompe hydraulique double 25+08 cm3	41K008
35	1	Porte-documents	26A372
34	1	Ressort de compression - Fil Ø12 - Ø55.5 Lg.100	21B037
33	2	Bouchon Ø7	19A071
32	2	Embout fermeture plastique 80x80x5	19A053
31	2	Axe Ø14 lg.110	04P622
30	2	Axe Ø10 Lg:50	04P250
29	1	Axe 3ème point 19-25 Lg:190	04P056
28	1	Lien caoutchouc + 2 goupilles clips Ø6	04C008
27	2	Goupille bêta Ø6	04A004
26	2	Goupille bêta Ø3	04A001
25	4	Rondelle grower Ø12	03T008
24	4	Rondelle grower Ø8	03T006
23	2	Rondelle plate acier Ø6x25	03R123
22	4	Rondelle plate Ø20x40	03R012
21	4	Rondelle plate Ø12x27	03R008
20	6	Rondelle plate Ø10x22	03R007
19	6	Ecrou frein M24	03D013
18	4	Ecrou frein M20	03D011
17	1	Ecrou frein M12	03D007
16	8	Ecrou frein M10	03D006
15	3	Ecrou frein M6	03D004
14	4	Vis CHC M8x30 C.8.8	01E104
13	1	Vis H M6x45 C.8.8	01B260
12	2	Vis H M6x25 C.8.8	01B241
11	4	Vis H M24x90 C.8.8	01B168
10	2	Vis H M24x70 C.8.8	01B165
9	2	Vis H M20x140 C.8.8	01B137
8	2	Vis H M20x50 C.8.8	01B125
7	4	Vis H M12x25 C.8.8	01B043
6	2	Vis H M10x55 C.8.8	01B029
5	6	Vis H M10x30 C.8.8	01B024
4	1	Vis H M6x16 C.8.8	01B001
3	1	Multiplicateur	006A58
2	1	Transmission série 3	006A30
1	1	Bol protecteur	006050

Rep	Nbr	Désignation	Référence
 www.rabaud.com be@rabaud.com		Matériel VIBRESCOPIC PRO Sous ensemble: ATTELAGE	Code 70399B
Bellevue 85110 Sainte Cécile (France) Tél. 02.51.48.51.51 - Fax. 02.51.40.22.96			



Ce plan est la propriété de RABAUD
et ne peut être communiqué ou
reproduit sans son autorisation écrite.

This dwg. is the exclusive property of
RABAUD and cannot be reproduced
or transmitted without prior written
authorization.


Titre
VIBRESCOPIE PRO
Sous ensemble: ATTELAGE

Rabaud
Le sens de l'innovation

www.rabaud.com
be@rabaud.com

Bellevue 85110 Sainte Cécile (France)
Tél. 02.51.48.51.51 - Fax. 02.51.40.22.96

49	1	Réservoir RM 80	09A033
48	1	Etrier à 1 seule branche Ø80	902B29
47	1	3 point libre	703636
46	1	Traverse d'attelage	703633
45	1	Bras d'attelage gauche	703632
44	1	Bras d'attelage droit	703631
43	1	Béquille droite châssis	703620
42	1	Béquille gauche	703619
41	1	Châssis	703612
40	1	Barre d'attelage	703478
39	1	Verrou gauche	703476
Rep	Nbr	Désignation	Référence
		<u>Matériel</u> VIBRESCOPIC PRO Sous ensemble: ATTELAGE	<u>Code</u> 70399B
www.rabaud.com be@rabaud.com	Bellevue 85110 Sainte Cécile (France) Tél. 02.51.48.51.51 - Fax. 02.51.40.22.96		



Ce plan est la propriété de RABAUD
et ne peut être communiqué ou
reproduit sans son autorisation écrite.

This dwg. is the exclusive property of
RABAUD and cannot be reproduced
or transmitted without prior written
authorization.

Titre
VIBRESCOPIC PRO
Sous ensemble : ROTATION


Rabaud
Le sens de l'innovation

www.rabaud.com
be@rabaud.com

Bellevue 85110 Sainte Cécile (France)
Tél. 02.51.48.51.51 - Fax. 02.51.40.22.96

38	4	Bride double couronne	703623
37	1	Pignon 12 dents pas: 19.05	703622
36	1	Carter moteur rotation	703618
35	1	Béquille mat	703615
34	1	Support moteur	703613
33	1	Attelage	703612
32	1	Fixation ensemble rotatif	703611
31	1	Butée rotation gauche	703610
30	1	Châssis	703609
29	1	Rondelle de blocage ensemble rotatif	703559
28	2	Embout fermeture plastique 50x50	19A015
27	1	Rotule à flasque Ø14.2	12A041
26	2	Attache rapide 19.05 ASA 60H	07J008
25	1	Chaine 19.05 ASA 60H Lg.2038.35 (107 maillons)	07J002
24	2	Axe Ø14 Lg.95	04P205
23	1	Axe Ø25 Lg:115	04P020
22	1	Goupille élastique Ø5x30	04D019
21	2	Goupille bêta Ø3	04A001
20	2	Rondelle grower Ø12	03T008
19	4	Rondelle grower Ø6	03T005
18	8	Rondelle plate Ø14x30	03R009
17	3	Rondelle plate Ø12x27	03R008
16	4	Rondelle plate Ø6x14	03R004
15	24	Ecrou frein M14	03D008
14	1	Ecrou frein M12	03D007
13	1	Ecrou H M30 C.8.8	03B011
12	2	Ecrou H M14 C.8.8	03B004
11	1	Moteur hydraulique OMR315	021B16
10	1	Vis FHC M8x25 C.10.9	01J043
9	1	Vis H M30x130 C.8.8	01B196
8	8	Vis H M14x180 C.8.8	01B080
7	4	Vis H M14x160 C.8.8	01B079
6	2	Vis H M14x50 C.8.8	01B065
5	10	Vis H M14x40 C.8.8	01B063
4	1	Vis H M12x40 C.8.8	01B046
3	2	Vis H M12x35 C.8.8	01B045
2	1	Vis H M12x30 C.8.8	01B044
1	6	Vis H M6x16 C.8.8	01B001

Rep	Nbr	Désignation	Référence
		<u>Matériel</u> VIBRESCOPIC PRO Sous ensemble : ROTATION	<u>Code</u> 70399B
www.rabaud.com	Bellevue 85110 Sainte Cécile (France)		
be@rabaud.com	Tél, 02.51.48.51.51 - Fax, 02.51.40.22.96		



Ce plan est la propriété de RABAUD
et ne peut être communiqué ou
reproduit sans son autorisation écrite.

This dwg. is the exclusive property of
RABAUD and cannot be reproduced
or transmitted without prior written
authorization.


Titre
VIBRESCOPIC PRO
Sous ensemble : ROTATION

Rabaud
Le sens de l'innovation

www.rabaud.com
be@rabaud.com

Bellevue 85110 Sainte Cécile (France)
Tél. 02.51.48.51.51 - Fax. 02.51.40.22.96

44	1	Rondelle blocage pignon Ø50 ép:4	720006
43	1	Carter de chaine	703645
42	1	Couronne d'orientation	703641
41	1	Tendeur moteur rotation	703630
40	1	Butée rotation droite	703629
39	2	Bride couronne	703624
Rep	Nbr	Désignation	Référence
		<u>Matériel</u> VIBRESCOPIC PRO Sous ensemble : ROTATION	<u>Code</u> 70399B
www.rabaud.com be@rabaud.com	Bellevue 85110 Sainte Cécile (France) Tél, 02.51.48.51.51 - Fax, 02.51.40.22.96		



Ce plan est la propriété de RABAUD
et ne peut être communiqué ou
reproduit sans son autorisation écrite.

This dwg. is the exclusive property of
RABAUD and cannot be reproduced
or transmitted without prior written
authorization.

Titre
VIBRESCOPIE PRO
Sous ensemble: CHASSIS


Rabaud
Le sens de l'innovation

www.rabaud.com
be@rabaud.com

Bellevue 85110 Sainte Cécile (France)
Tél. 02.51.48.51.51 - Fax. 02.51.40.22.96

37	4	Bouchon obturateur Ø16	18H275
36	2	Bague d'usure 40x44 Lg:40	12F004
35	1	Axe Ø25 Lg.300	04P625
34	1	Axe Ø40 Lg:280	04P624
33	1	Axe Ø30 Lg:150	04P623
32	1	Axe Ø30 Lg:140	04P035
31	1	Goupille bêta Ø5	04A003
30	1	Vérin D.E. 30x50x300	047C90
29	1	Rondelle grower Ø12	03T008
28	2	Rondelle grower Ø8	03T006
27	7	Rondelle grower Ø6	03T005
26	4	Rondelle plate Ø8 x 18	03R023
25	8	Rondelle plate Ø16x32	03R010
24	2	Rondelle plate Ø8x22	03R006
23	5	Rondelle plate Ø6x14	03R004
22	4	Ecrou frein M16	03D009
21	4	Ecrou frein M8	03D005
20	2	Ecrou H M5 C.8.8	03B012
19	2	Ecrou H M16 C.8.8	03B005
18	4	Electrodistributeur CETOP3 12V	022A81
17	1	Bloc de liason CETOP3 5 éléments	022A55
16	1	Bloc de liason CETOP3 1 élément	022A23
15	2	Electrodistributeur CETOP3 12V	022A19
14	4	Vis CS M3x10 C.4.8	01N013
13	2	Vis HC M8 Lg:10	01K059
12	3	Vis CHC M6 x 16 C.8.8	01E068
11	2	Vis CHC M5x65 -C8.8-	01E049
10	24	Vis CHC M5x30 C.8.8	01E042
9	2	Vis H M16x80 C.8.8	01B276
8	4	Vis H M6x20 C.8.8	01B242
7	2	Vis H M5x10 C.8.8	01B240
6	2	Vis H M8x25 C.8.8	01B215
5	1	Vis H M8x16 C.8.8	01B213
4	4	Vis H M16x200 C.8.8	01B101
3	1	Vis H M12x25 C.8.8	01B043
2	2	Vis H M8x60 C.8.8	01B009
1	3	Vis H M8x20 C.8.8	01B002

Rep	Nbr	Désignation	Référence
		<u>Matériel</u> VIBRESCOPIC PRO Sous ensemble: CHASSIS	<u>Code</u> 70399B
www.rabaud.com	Bellevue 85110 Sainte Cécile (France)		
be@rabaud.com	Tél. 02.51.48.51.51 - Fax. 02.51.40.22.96		



Ce plan est la propriété de RABAUD
et ne peut être communiqué ou
reproduit sans son autorisation écrite.

This dwg. is the exclusive property of
RABAUD and cannot be reproduced
or transmitted without prior written
authorization.

Titre
VIBRESCOPIE PRO
Sous ensemble: CHASSIS


Rabaud
Le sens de l'innovation

www.rabaud.com
be@rabaud.com

Bellevue 85110 Sainte Cécile (France)
Tél. 02.51.48.51.51 - Fax. 02.51.40.22.96

49	1	Boitier IP56	918H57
48	1	Support bornier 35x15x1.5 Lg:147	918H56
47	1	Rondelle de calage	782158
46	1	Tôle de fond	703701
45	1	Support distributeur	703627
44	1	Châssis	703609
43	1	Contre plaque mat inférieur	703606
42	1	Support mat inférieur	703605
41	1	Mat inférieur	703601
40	1	Support passe cloison	703440
39	1	Collier déporté pour câble Ø30	29D020
38	3	Graisser droit M8	22C005

Rep	Nbr	Désignation	Référence
		<u>Matériel</u> VIBRESCOPIC PRO Sous ensemble: CHASSIS	<u>Code</u> 70399B
www.rabaud.com be@rabaud.com	Bellevue 85110 Sainte Cécile (France) Tél. 02.51.48.51.51 - Fax. 02.51.40.22.96		



Ce plan est la propriété de RABAUD
et ne peut être communiqué ou
reproduit sans son autorisation écrite.

This dwg. is the exclusive property of
RABAUD and cannot be reproduced
or transmitted without prior written
authorization.


Titre
VIBRESCOPIE PRO
Sous ensemble : MAT

Rabaud
Le sens de l'innovation

www.rabaud.com
be@rabaud.com

Bellevue 85110 Sainte Cécile (France)
Tél. 02.51.48.51.51 - Fax. 02.51.40.22.96

37	1	Chaine 25.4 ASA 60H Lg.1701.8 (67 maillons)	907J18
36	2	Butée d'ertalon	703663
35	2	Bride ertalon latéral mat	703652
34	1	Bride ertalon arrière mat	703651
33	1	Rondelle butée ertalon	703648
32	1	Entretoise	703647
31	1	Carter flexible	703635
30	2	Entretoise vérin montée	703614
29	1	Tendeur de chaine	703608
28	1	Entretoise chariot	703607
27	1	Mat supérieur	703602
26	1	Mat inférieur	703601
25	1	Entretoise galet lg.120	703300
24	1	Guide flexible	703179
23	2	Bridage Plat de maintien	703178
22	2	Plat de maintien flexibles	703177
21	1	Entretoise guide flexible	703098
20	5	Graisser droit M8	22C005
19	1	Poignée backélite M8	19D001
18	4	Attache rapide 25.4	07J012
17	2	Pignon tendeur	07B053
16	1	Axe Ø25 Lg: 138	04P629
15	2	Axe Ø20 Lg.50	04P627
14	1	Axe Ø25 Lg:220	04P626
13	1	Vérin D.E. 25x40x1300	047C91
12	10	Rondelle grower Ø8	03T006
11	10	Rondelle plate Ø8x18	03R023
10	1	Ecrou frein M16	03D009
9	1	Ecrou frein M12	03D007
8	1	Ecrou frein M10	03D006
7	18	Ecrou frein M8	03D005
6	6	Ecrou frein M5	03D003
5	1	Vis HC M8x10	01K059
4	6	Vis CHC M5x35 C.8.8	01E043
3	11	Vis H M8x16 C.8.8	01B213
2	1	Vis H M16x160 C.8.8	01B099
1	1	Vis H M10x150 C.8.8	01B041
Rep	Nbr	Désignation	Référence
 www.rabaud.com be@rabaud.com		Matériel VIBRESCOPIC PRO Sous ensemble : MAT	Code 70399B
Bellevue 85110 Sainte Cécile (France) Tél. 02.51.48.51.51 - Fax. 02.51.40.22.96			



Ce plan est la propriété de RABAUD
et ne peut être communiqué ou
reproduit sans son autorisation écrite.

This dwg. is the exclusive property of
RABAUD and cannot be reproduced
or transmitted without prior written
authorization.


Titre
VIBRESCOPIE PRO
Sous ensemble : MAT

Rabaud
Le sens de l'innovation

www.rabaud.com
be@rabaud.com

Bellevue 85110 Sainte Cécile (France)
Tél. 02.51.48.51.51 - Fax. 02.51.40.22.96

44	1	Rond Ertalon Ø175 Lg.116	919C93
43	2	Ertalon ép.20 Lg.100x130	919C92
42	1	Ertalon ép.20 Lg.75x130	919C91
41	1	Ertalon ép.20 Lg.25x40	919C90
40	4	Ertalon ép.30 Lg.35x130	919C89
39		Ertalon ép:5 Lg:130x110	919C0B
39		Ertalon ép:4 Lg:130x110	919C87
38	1	Chaine 25.4 ASA 60H Lg.1955.8 (77 maillons)	907J19
Rep	Nbr	Désignation	Référence
		<u>Matériel</u> VIBRESCOPIC PRO Sous ensemble : MAT	<u>Code</u> 70399B
www.rabaud.com be@rabaud.com	Bellevue 85110 Sainte Cécile (France) Tél. 02.51.48.51.51 - Fax. 02.51.40.22.96		



Ce plan est la propriété de RABAUD
et ne peut être communiqué ou
reproduit sans son autorisation écrite.

This dwg. is the exclusive property of
RABAUD and cannot be reproduced
or transmitted without prior written
authorization.

Titre

VIBRESCOPIE PRO
Sous ensemble : TETE DE
FRAPPE

Rabaud


Le sens de l'innovation

www.rabaud.com
be@rabaud.com

Bellevue 85110 Sainte Cécile (France)
Tél. 02.51.48.51.51 - Fax. 02.51.40.22.96

38	2	Tube galet fixe	703628
37	2	Fixation vérin de départ	703625
36	1	Carter galet	703621
35	1	Tendeur de chaîne	703608
34	1	Entretoise chariot	703607
33	1	Demi chariot gauche	703604
32	1	Demi chariot droit	703603
31	1	Support corde d'aplomb	703594
30	1	Poids d'aplomb	703593
29	1	Axe pour cellule de frappe SC16	41Y006
28	1	Cellule de frappe	41Y005
27	2	Collier de serrage pour câble Ø38	29D029
26	4	Graisseur droit M8	22C005
25	1	Interrupteur de position XCK-M115	18C123
24	2	Axe Ø20 Lg:230	04P628
23	4	Goupille fendue Ø4x40	04B043
22	2	Vérin D.E. 20x40x1000	047C89
21	10	Rondelle grower Ø8	03T006
20	2	Rondelle ressort Ø16.3 ép:1.7	03S011
19	12	Rondelle plate Ø8x18	03R023
18	2	Rondelle plate Ø8x22	03R006
17	2	Rondelle plate Ø5x12	03R003
16	6	Rondelle Nordlock M16	03Q010
15	2	Ecrou frein M16	03D009
14	4	Ecrou frein M10	03D006
13	4	Ecrou H M10 C.8.8	03B002
12	2	Vis CHC M16x40 C.8.8	01E214
11	2	Vis CHC M5 x 20 C.8.8	01E039
10	4	Ecrou frein M24	03D013
9	9	Ecrou frein M12	03D007
8	5	Ecrou frein M8	03D005
7	2	Ecrou frein M5	03D003
6	10	Vis H M8x16 C.8.8	01B213
5	4	Vis H M24x120 C.8.8	01B171
4	2	Vis H M16x200 C.8.8	01B101
3	4	Vis H M16x40 C.8.8	01B083
2	1	Vis H M8x60 C.8.8	01B009
1	4	Vis H M8x20 C.8.8	01B002

Rep	Nbr	Désignation	Référence
		<u>Matériel</u> VIBRESCOPIC PRO Sous ensemble : TETE DE FRAPPE	<u>Code</u> 70399B
www.rabaud.com	Bellevue 85110 Sainte Cécile (France)		
be@rabaud.com	Tél. 02.51.48.51.51 - Fax. 02.51.40.22.96		



Ce plan est la propriété de RABAUD
et ne peut être communiqué ou
reproduit sans son autorisation écrite.

This dwg. is the exclusive property of
RABAUD and cannot be reproduced
or transmitted without prior written
authorization.

Titre


VIBRESCOPIE PRO
Sous ensemble : TETE DE
FRAPPE

Rabaud
Le sens de l'innovation

www.rabaud.com
be@rabaud.com

Bellevue 85110 Sainte Cécile (France)
Tél. 02.51.48.51.51 - Fax. 02.51.40.22.96

49	2	Ertalon Ø60 Lg:144	919C88
48	4	Ertalon ép.30 Lg:75x20	919C86
47	2	Ertalon Ø60 Lg:158	919C85
46	2	Bride ertalon de déport	703660
45	1	Cloche de frappe Ø150	703655
44	4	Tendeur galet ertalon	703650
43	1	Cale marteau SC16	703640
42	1	Etrier haut de marteau	703639
41	1	Etrier bas de marteau	703638
40	1	Support marteau	703637
39	1	Tôle support bloc/capteur	703634
Rep	Nbr	Désignation	Référence
		<u>Matériel</u> VIBRESCOPIC PRO Sous ensemble : TETE DE FRAPPE	<u>Code</u> 70399B
www.rabaud.com be@rabaud.com	Bellevue 85110 Sainte Cécile (France) Tél. 02.51.48.51.51 - Fax. 02.51.40.22.96		



Ce plan est la propriété de RABAUD
et ne peut être communiqué ou
reproduit sans son autorisation écrite.

This dwg. is the exclusive property of
RABAUD and cannot be reproduced
or transmitted without prior written
authorization.

Titre
VIBRESCOPIE PRO
Sous ensemble : HYDRAULIQUE


Rabaud
Le sens de l'innovation

www.rabaud.com
be@rabaud.com

Bellevue 85110 Sainte Cécile (France)
Tél. 02.51.48.51.51 - Fax. 02.51.40.22.96

49	2	Collier double avec GRIP DGH 45	29D005
38	1	Flexible Lg:500 TA2 T10 S10 ETM 12x2- gaine brise-jet	13P020
37	1	Flexible Lg:1500 TA1 T6 S6 ETM 8x2- gaine brise-jet	13P017
36	1	Flexible Lg:1500 TA2 T10 S10 ETM 12x2 - gaine brise-jet	13P009
35	2	Flexible Lg:1500 TA2 T13 S13 ETAL 15x2	13C500
34	1	Diviseur de débit sans LP	113A31
33	1	Réservoir RM 80	09A033
32	1	Niveau RM40 M12	09A030
31	1	Bouchon de remplissage 40 microns	05N053
30	1	Bouchon à six pans creux épaulé M22x150	05N027
29	4	Bouchon à 6 pans creux épaulé 1/2	05N026
28	3	Bouchon à 6 pans creux épaulé 3/8	05N023
27	1	Bouchon à 6 pans creux épaulé 1/4	05N020
26	2	Bride BCF 30 1/2	05M042
25	2	Bride coudé 3/4	05M026
24	1	Coude mâle orientable 3/4 CYL tube de 19	05J037
23	2	Embout cannelé coudé mâle 1" CYL Tube de 32	05J032
22	1	Embout cannelé male 1/2 co tube de 19	05J007
21	1	Réduction Male 1' co Male 3/4 co	05H069
20	2	Réduction mâle 1"1/4 CO femelle 1"	05H055
19	1	Réduction male 1"1/4 CO femelle 3/4	05H052
18	1	Réduction male 3/4 CO femelle 1/2 galva	05H017
17	1	Réduction male 3/4 co femelle 1"	05H010
16	1	Té adaptable renversé tube de 15	05G014
15	1	Té adaptable tube de 15 série L	05G010
14	1	Té FFF 3/4 Galva	05F033
13	2	Union mâle 1/2 CYL tube de 8	05C515
12	1	Union male 3/4 cyl tube de 12	05C407
11	2	Union mâle 1/2 CYL tube de 12	05C373
10	1	Union mâle M22x150 CYL tube de 15	05C272
9	1	Union mâle 1/2 CYL tube de 15	05C067
8	2	Union mâle M22x150 CYL tube de 12	05C064
7	2	Adapteur coudé tube de 15	05B029
6	5	Adapteur coudé tube de 12	05B004
5	2	Adapteur coudé tube de 8	05B002
4	1	Coude mâle orientable 3/4 CYL tube de 15	05A162
3	1	Coude mâle 1/2 CO tube de 12	05A036
2	1	Bloc de liason CETOP3 5 éléments	022A55
1	1	Bloc de liason CETOP3 1 élément	022A23

Rep	Nbr	Désignation	Référence
 www.rabaud.com be@rabaud.com		Matériel VIBRESCOPIC PRO Sous ensemble : HYDRAULIQUE	Code 70399B



Ce plan est la propriété de RABAUD
et ne peut être communiqué ou
reproduit sans son autorisation écrite.

This dwg. is the exclusive property of
RABAUD and cannot be reproduced
or transmitted without prior written
authorization.

Titre
VIBRESCOPIE PRO
Sous ensemble : HYDRAULIQUE


Rabaud
Le sens de l'innovation

www.rabaud.com
be@rabaud.com

Bellevue 85110 Sainte Cécile (France)
Tél. 02.51.48.51.51 - Fax. 02.51.40.22.96

49	2	Collier double avec GRIP DGH 45	29D005
48	1	Flexible aspiration AS32 Lg.900	913A25
47	1	Flexible aspiration AS19 Lg.720	913A10
46	1	Pompe hydraulique double 25+08 cm3	41K008
45	2	Collier double DGH30	29D037
43	2	Prise rapide flexible 1/4 CYL Frome E	17C040
42	2	Crépine aspiration ST 114 B	16F007
41	1	Element de rechange MPF 22-20	16B006
40	1	Filtre à huile complet	16A014
39	1	Flexible Lg:2500 TA2 T10 S10 ETM 12x2- gaine brise-jet	13P026
Rep	Nbr	Désignation	Référence

		<u>Matériel</u> VIBRESCOPIC PRO Sous ensemble : HYDRAULIQUE	<u>Code</u> 70399B
www.rabaud.com be@rabaud.com	Bellevue 85110 Sainte Cécile (France) Tél. 02.51.48.51.51 - Fax. 02.51.40.22.96		



Ce plan est la propriété de RABAUD
et ne peut être communiqué ou
reproduit sans son autorisation écrite.

This dwg. is the exclusive property of
RABAUD and cannot be reproduced
or transmitted without prior written
authorization.

Titre
VIBRESCOPIC PRO
Sous ensemble : HYDRAULIQUE


Rabaud
Le sens de l'innovation

www.rabaud.com
be@rabaud.com

Bellevue 85110 Sainte Cécile (France)
Tél. 02.51.48.51.51 - Fax. 02.51.40.22.96

36	1	Gicleur Ø4 tube de 15	990103
35	1	Tôle support bloc/capteur	703634
34	1	Cellule de frappe	41Y005
33	2	Flexible Lg:1000 TA1 T6 S6 ETM 8x2	13P038
32	1	Flexible Lg:3775 TA2 T10 S10 ETM 12x2	13P037
31	2	Flexible Lg:3775 TA1 T6 S6 ETM 8x2	13P036
30	2	Flexible Lg:750 TA1 T6 S6 ETM 8x2	13P024
29	1	Flexible Lg:500 TA2 T10 S10 ETM 12x2	13P020
28	2	Flexible Lg:1200 TA1 T6 S6 ETM 8x2	13P016
27	1	Flexible Lg:2000 TA2 S10 T10 ETM 12x2	13P011
26	1	Flexible Lg:1000 TA2 T10 S10 ETM 12x2	13P010
25	1	Flexible Lg:1000 TA2 T13 S13 ETAL 15x2	13C320
24	1	Flexible Lg:2000 TA2 T13 S13 ETAL 15x2	13C217
23	1	Flexible Lg:3775 TA1 T13 S13 ETAL 15x2	13B290
22	2	Bouchon à 6 pans creux épaulé 1/4	05N020
21	1	Té adatable renversé tube de 15	05G014
20	2	Té adaptable tube de 8	05G007
19	1	Té adatable renversé tube de 12	05G003
18	1	Union double de cloison tube de 12 (ralongé)	05C428
17	1	Union mâle 3/8 CYL tube de 12	05C405
16	1	Union mâle 1/2 CYL tube de 12	05C373
15	1	Union male 7/8 UNF 14 tube de 15	05C333
14	1	Union male 7/8 UNF 14 tube de 12	05C330
13	2	Union mâle 3/8 tube de 8	05C281
12	1	Union double de cloison tube 15	05C254
11	2	Union mâle 1/2 co tube de 12	05C120
10	4	Union male 1/4 co tube de 8	05C113
9	3	Union mâle 1/2 CYL tube de 15	05C067
8	2	Union double de cloison tube de 8	05C029
7	3	Adapteur coudé tube de 15	05B029
6	5	Adapteur coudé tube de 12	05B004
5	2	Adapteur coudé tube de 8	05B002
4	4	Coude male 3/8 CO tube de 8 série L	05A030
3	2	Vérin D.E. 20x40x1000	047C89
2	1	Bloc de liason CETOP3 5 éléments	022A55
1	1	Bloc de liason CETOP3 1 élément	022A23
Rep	Nbr	Désignation	Référence

 <i>Le sens de l'innovation</i>		<u>Matériel</u> VIBRESCOPIC PRO Sous ensemble : HYDRAULIQUE	<u>Code</u> 70399B
www.rabaud.com be@rabaud.com	Bellevue 85110 Sainte Cécile (France) Tél. 02.51.48.51.51 - Fax. 02.51.40.22.96		



Ce plan est la propriété de RABAUD
et ne peut être communiqué ou
reproduit sans son autorisation écrite.

This dwg. is the exclusive property of
RABAUD and cannot be reproduced
or transmitted without prior written
authorization.

Titre
VIBRESCOPIC PROF
Sous ensemble : HYDRAULIQUE


Rabaud
Le sens de l'innovation

www.rabaud.com
be@rabaud.com

Bellevue 85110 Sainte Cécile (France)
Tél. 02.51.48.51.51 - Fax. 02.51.40.22.96

14	2	Gicleur Ø0.8 Tube Ø 8	990056
13	3	Gicleur Ø1 tube Ø 8	990054
12	1	Flexible Lg:3500 TA1 T6 S6 ETM 8x2	13P030
11	1	Flexible Lg:2000 TA1 T6 S6 ETM 8x2	13P018
10	2	Flexible Lg:1500 TA1 T6 S6 ETM 8x2	13P017
9	2	Flexible Lg:500 TA1 T6 S6 ETM 8x2	13P015
8	6	Union mâle 3/8 tube de 8	05C281
7	2	Union mâle 1/2 CYL tube de 8	05c515
6	2	Adapteur coudé tube de 8	05B002
5	4	Coude male 3/8 CO tube de 8 série L	05A030
4	1	Vérin D.E. 25x40x1300	047C91
3	1	Vérin D.E. 30x50x300	047C90
2	1	Bloc de liason CETOP3 5 éléments	022A55
1	1	Moteur hydraulique OMR315	021B16
Rep	Nbr	Désignation	Référence

		<u>Matériel</u> VIBRESCOPIC PROF Sous ensemble : HYDRAULIQUE	<u>Code</u> 70399B
www.rabaud.com be@rabaud.com	Bellevue 85110 Sainte Cécile (France) Tél. 02.51.48.51.51 - Fax. 02.51.40.22.96		



Ce plan est la propriété de RABAUD
et ne peut être communiqué ou
reproduit sans son autorisation écrite.

This dwg. is the exclusive property of
RABAUD and cannot be reproduced
or transmitted without prior written
authorization.

Titre

VIBRESCOPIE PRO
Option: OPTION POINTEROLLE
AVEC EXTRACTION


Rabaud
Le sens de l'innovation

www.rabaud.com
be@rabaud.com

Bellevue 85110 Sainte Cécile (France)
Tél. 02.51.48.51.51 - Fax. 02.51.40.22.96

18	1	Pointerolle forgée usinée Lg:1600	931D03
17	6	Bague ertalon Lg:35	919C23
16	1	Bielle de protection	703123
15	1	Rond de frappe pointrolle	703116
14	1	Socle de pointrole	703656
13	1	Rond de frappe	703492
12	1	Bielle de pointrolle	703122
11	1	Tube de rangement pointrolle	703121
10	4	Rondelle arrache pointrolle	703120
9	1	Ressort de traction fil Ø2 - Ø15 lg.105	21A003
8	1	Etiré Ø40 Lg: 293	04P636
7	1	Axe Ø40 lg.230	04P153
6	4	Goupille élastique Ø7x60	04D072
5	1	Goupille élastique Ø12x120	04D171
4	1	Ecrou frein M14	03D008
3	3	Ecrou frein M12	03D007
2	1	Vis CHC M14x50 C.8.8	01E191
1	3	Vis H M12x35 C.8.8	01B045

Rep	Nbr	Désignation	Référence
		<u>Matériel</u> VIBRESCOPIC PRO Option: OPTION POINTEROLLE AVEC EXTRACTION	<u>Code</u> 70301C
www.rabaud.com	Bellevue 85110 Sainte Cécile (France)		
be@rabaud.com	Tél. 02.51.48.51.51 - Fax. 02.51.40.22.96		



Ce plan est la propriété de RABAUD
et ne peut être communiqué ou
reproduit sans son autorisation écrite.


This dwg. is the exclusive property of
RABAUD and cannot be reproduced
or transmitted without prior written
authorization.

Titre
VIBRESCOPIC PROFESSIONNEL
Option: REFROIDISSEUR D'HUILE

Rabaud
Le sens de l'innovation


www.rabaud.com
be@rabaud.com

Bellevue 85110 Sainte Cécile (France)
Tél. 02.51.48.51.51 - Fax. 02.51.40.22.96



16	1	Tôle de protection refroidisseur	703659
15	1	Support refroidisseur	703658
14	1	Refroidisseur complet - huile	40A006
13	1	Flexible Lg.500 TA2 T13 S13 ETAL 15x2	13C424
12	1	Flexible Lg:2000 TA2 T13 S13 ETAL 15x2	13C217
11	1	Bouchon à 6 pans creux épaulé 1/4	05N020
10	2	Union mâle M22x150 CYL tube de 15	05C272
9	2	Adapteur coudé tube de 15	05B029
8	4	Rondelle grower Ø8	03T006
7	2	Rondelle plate Ø10x22	03R007
6	2	Ecrou frein M10	03D006
5	8	Rondelle plate Ø4x10	03R002
4	4	Ecrou frein M4	03D002
3	4	Vis CHC M4x16 C.8.8	01E006
2	4	Vis H M8x16 C.8.8	01B213
1	2	Vis H M10x35 C.8.8	01B025

Rep	Nbr	Désignation	Référence
		<u>Matériel</u> VIBRESCOPIC PROFESSIONNEL Option: REFROIDISSEUR D'HUILE	<u>Code</u> 70302C
www.rabaud.com be@rabaud.com	Bellevue 85110 Sainte Cécile (France) Tél. 02.51.48.51.51 - Fax. 02.51.40.22.96		



Ce plan est la propriété de RABAUD
et ne peut être communiqué ou
reproduit sans son autorisation écrite.

This dwg. is the exclusive property of
RABAUD and cannot be reproduced
or transmitted without prior written
authorization.

Titre
VIBRESCOPIC PRO
Option: REGLAGE
AUTOMATIQUE DE L'APLOMB

Rabaud
Le sens de l'innovation

www.rabaud.com
be@rabaud.com

Bellevue 85110 Sainte Cécile (France)
Tél. 02.51.48.51.51 - Fax. 02.51.40.22.96

8	1	Inclinomètre TOR 1 axe NF M410B-05-10-12	18D159
7	1	Support inclinometre	703657
6	1	Support mat inférieur	703605
5	2	Rondelle plate Ø8x22	03R006
4	4	Rondelle plate Ø6x14	03R004
3	4	Ecrou frein M6	03D004
2	4	Vis H M6x20 C.8.8	01B242
1	2	Vis H M8x16 C.8.8	01B213
Rep	Nbr	Désignation	Référence

		<u>Matériel</u> VIBRESCOPIC PRO Option: REGLAGE AUTOMATIQUE DE L'APLOMB	<u>Code</u> 70303C
www.rabaud.com	Bellevue 85110 Sainte Cécile (France)		
be@rabaud.com	Tél. 02.51.48.51.51 - Fax. 02.51.40.22.96		

Déport

Marteau

Inclinaison

Rotation

Montée/Descente

Reservoir RM 80l.

(Seulmt si option Refroidisseur)

540 tr/min x 3,5

Ce plan est la propriété de RABAUD
et ne peut être communiqué ou
reproduit sans son autorisation écrite.


This dwg. is the exclusive property of
RABAUD and cannot be reproduced
or transmitted without prior written
authorization.

Titre
VIBRESCOPIC PRO
Schéma hydraulique

Rabaud
Le sens de l'innovation

www.rabaud.com
be@rabaud.com

Bellevue 85110 Sainte Cécile (France)
Tél. 02.51.48.51.51 - Fax. 02.51.40.22.96



Ce plan est la propriété de RABAUD et ne peut être communiqué ou reproduit sans son autorisation écrite.


This dwg. is the exclusive property of RABAUD and cannot be reproduced or transmitted without prior written authorization.

Titre VIBRESCOPIC PRO Schémas électriques

Rabaud
Le sens de l'innovation

www.rabaud.com
be@rabaud.com

Bellevue 85110 Sainte Cécile (France)
Tél. 02.51.48.51.51 - Fax. 02.51.40.22.96



Ce plan est la propriété de RABAUD
et ne peut être communiqué ou
reproduit sans son autorisation écrite.

This dwg. is the exclusive property of
RABAUD and cannot be reproduced
or transmitted without prior written
authorization.


Titre
VIBRESCOPIC PRO
Autocollants

Rabaud
Le sens de l'innovation

www.rabaud.com
be@rabaud.com

Bellevue 85110 Sainte Cécile (France)
Tél. 02.51.48.51.51 - Fax. 02.51.40.22.96

Rabaud



Le sens de l'innovation