

**BROYEURS
SHREDDERS**

MOD. TOP



ÉCLATÉE ET PIÈCES DE RECHANGE



SPARE PARTS LIST

MAXER[®]

MAXER[®]

JJ DABEKAUSEN BV

Galvaniweg 10,NL-6101 XH Echt

Nederland

Tel: +31(0)475-487021 info@dabekausen.com



Cher client,

Tout d'abord merci d'avoir choisi un produit Niubo. Ci-dessous, il y a le éclatée de la machine achetée. Si vous souhaitez commander des pièces de rechange, vous devez fournir les données suivants ou vous pouvez servir la case qui suit.




Dear customer,


First of all thanks for choosing a product Niubo. Below is the spare part list of the machine purchased. If you wish to order spare parts you must provide us the following data or you can serve the box that follows.

<i>Modèle machine</i> <i>Machine model</i>	_____
<i>Nombre de série</i> <i>Serial Nr</i>	_____
<i>Nombre d'élément de la pièce détachée</i> <i>Spare part's element number</i>	_____
<i>Page de cet manuel ou se trouve la pièce</i> <i>Page number where is the spare part</i>	_____
<i>Quantité a commander</i> <i>Quantity to order</i>	_____

À la plaque d'identification de la machine vous trouverez l'information que vous avez besoin :


In ID plate of the machine you can find the information you need:






Nº	DESCRIPTION	DÉSCRIPTION
1	Chassis assembly	Ensemble châssis
2	Back door	Portail arrière
3	Coupling	Attelage
4	Back roller	Rouleau arrière
5	Belt's cover	Couverture courroies
6	Axis hammer cover	Couvercle axe marteaux
7	Skate	Patin
8	Coupling displacement bar	Barre déport attelage
9	Support band bar	Baleine support bande
10	Protection band	Bande de protection
11	3 rd point displacement bar	Barre déport 3 ^{ème} point
12	DIN 125 M10 washer	Rondelle DIN 125 M10
13	DIN 125 M12 washer	Rondelle DIN 125 M12
14	DIN 125 M14 washer	Rondelle DIN 125 M14
15	DIN 125 M16 washer	Rondelle DIN 125 M16
16	DIN 125 M24 washer	Rondelle DIN 125 M24
17	Bolt ø25 x 90	Boulon ø25 x 90
18	Bolt ø25 x 100	Boulon ø25 x 100
19	Bolt ø25 x 125	Boulon ø25 x 125
20	Bolt ø25 x 205	Boulon ø25 x 205
21	Lift cylinder 25/40 x 400	Vérin 25/40 x 400
22	Lift cylinder 30/60 x 150	Vérin 30/60 x 150
23	Washer pin ø5	Goupille rondelle ø5
24	Elastic pin	Goupille elastique
25	Elastic pin	Goupille elastique
26	Skate	Patin
27	Hexagonal self blocking nut DIN 985 M-10	Écrou hexagonale auto- bloquant DIN 985 M-10
28	Hexagonal self blocking nut DIN 985 M-12	Écrou hexagonale auto- bloquant DIN 985 M-12
29	Hexagonal self blocking nut DIN 985 M-14	Écrou hexagonale auto- bloquant DIN 985 M-14
30	Hexagonal self blocking nut DIN 985 M-16	Écrou hexagonale auto- bloquant DIN 985 M-16
31	Hexagonal screw DIN 931 M10x90	Vis hexagonale DIN 931 M10x90
32	Hexagonal screw DIN 933 M12x35	Vis hexagonale DIN 933 M12x35

33	Hexagonal screw DIN 933 M14x60	Vis hexagonale DIN 933 M14x60
34	Hexagonal screw DIN 933 M16x45	Vis hexagonale DIN 933 M16x45
35	Bearing support UCFL 208	Support roulement UCFL 208




Nº	DESCRIPTION	DÉSCRIPTION
1	Axis of hammers	Axe de marteaux
2	Hammer	Marteaux
3	Axle box	Caisse
4	Bearing 6312 C3	Roulement 6312 C3
5	Protection washer	Rondelle protection
6	Ring Segger I-135	Anneau Segger I-135
7	Blind cover box	Couvercle aveugle caisse
8	Seal support	Support reten
9	Extra piece cover box	Supplément caisse
10	Ring Segger E-60	Anneau Segger E-60
11	Ring Segger I-80	Anneau Segger I-80
12	Seal Ø60 x 80 x 10	Reten Ø60 x 80 x 10
13	Cotter 16 x 10 x 80	Clavette 16 x 10 x 80
14	5 ways SPB236 Fan belt	5 canales SPB236 poulie
15	Tapper 3535-55	Tapper 3535-55
16	Hexagonal screw M-22 x 150	Vis hexagonale M-22 x 150
17	Hexagonal self blocking nut M-22	Écrou hexagonale auto- bloquant M-22



Nº	DESCRIPTION	DÉSCRIPTION
1	Back roller ø190	Rouleau arrière ø190
2	Bearing UCFL-208	Roulement UCFL-208
3	Hexagonal screw DIN 931 M16x70	Vis hexagonale DIN 931 M16x70
4	Washer M16 DIN 125	Rondelle M16 DIN 125
5	Hexagonal self blocking nut DIN 985 M16	Écrou hexagonale auto-bloquant DIN 985 M16


KM623,00WXA201
CN.00023



 INPUT 540 r.p.m. OUTPUT 1620 r.p.m. RUOTA LIBERA SULL'ASSE A		Peso Weight Gewicht Poids	Olio Oil Ol Huile	Potenza in entrata Input power Eingangsleistung Puissance en entrée	68 HP 50 kW	Coppia in entrata Input torque moment Antrieb Drehmoment Couple en entrée	884 N·m	Coppia conica Denti dritti ☒ Denti elicoidali ☐	Cliente:	Data disegno: 23/05/06	Disegnatore: L. Antonini
		Rapporto Ratio Verhältnis Rapport	1 : 3,00	Giri in entrata Input speed Eingangsdrehzahl Tours en entrée	540	Coppia in uscita Output torque moment Abtrieb Drehmoment Couple en sortie	295 N·m	Ingranaggi ad assi paralleli Denti dritti ☐ Denti elicoidali ☐	Codice prodotto: KM623,00WXA201	Codice GB: CN.00023	Codice cliente:



Nº	DESCRIPTION	DÉSCRIPTION
1	M62 housing	Chassis extérieur boîtier M62
2	M62 Back cover	Couvercle postérieure M62
3	Z36 M4.6 R1/3.00 RL crown	Couronne Z36 M4.6 R1/3.00 RL
4	Xd33 Z12 M4.6 R1/3 bevel shaft	Pignon Xd33 Z12 M4.6 R1/3
5	W RL DX axis	Axe W RL DX
6	Tapered roller bearing	Roulement conique
7	Bearing	Roulement
8	Tapered roller bearing	Roulement conique
9	Radial bearing	Roulement radiale
10	Cap 100 x 10 RCA	Capuche 100 x 10 RCA
11	Cap 80 x 10 RCA	Capuche 80 x 10 RCA
12	Hexagonal screw 10x25	Vis hexagonale 10x25
13	Washer UNI 7436-40	Rondelle UNI 7436-40
14	Washer UNI 7435-42	Rondelle UNI 7435-42
15	Segger UNI 7437-80	Segger UNI 7437-80
16	Washer DIN 988 40x50x1	Rondelle DIN 988 40x50x1
17	Spiral spring REV.RL	Ressort hélicoïdal REV.RL
18	Key RL. L=30	Clavette RL. L=30
19	Oil drain and load plug 3/8"	Capuche d'huile 3/8"
20	Breather cap conical 3/8"	Reniflard conique 3/8"
21	Seal 35 x 80 x 10	Retén 35 x 80 x 10
22	Seal 40 x 80 x 8	Retén 40 x 80 x 8
23	Identify tag	Plaque signalétique



Nº	DESCRIPTION	DÉSCRIPTION
1	937 housing	Chassis extérieur boîtier 937
2	937 Back cover	Couvercle postérieure 937
3	Input gear shaft 1 3/8" Z6 L 260 with OCS	Axe engrenage entrée 1 3/8" Z6 L 260 with OCS
4	Output bevel shaft 937 3.08 LN 10 x 8 M-14	Axe biseau sortie 937 3.08 LN 10 x 8 M-14
5	Bevel gear 937 3.08 with OCS	Engrenage biseau 937 3.08 with OCS
6	OCS spring L 41	Ressort OCS L 41
7	OCS key	Clavette OCS
8	Ball bearing 6208	Roulement 6208
9	Tapered roller bearing 32207	Roulement conique 32207
10	Tapered roller bearing 30207	Roulement conique 30207
11	Tapered roller bearing 30208	Roulement conique 30208
12	Bore retaining ring ø80	Anneau elastique ø80
13	Shaft retaining ring ø35 oversize	Anneau elastique supplement ø35
14	Double rim seal 35 x 72 x 10 DL	Retén 35 x 72 x 10 DL
15	Double rim seal 40 x 80 x 10	Reten 40 x 80 x 10 DL
16	Cap ø80 x 10	Capuche ø80 x 10
17	Oil drain and load plug 3/8"	Capuche d'huile 3/8"
18	Copper/alluminium washer M-16	Rondelle cuivre/aluminium M-16
19	Screw TSEI M-10 x 25 10.9 Zn	Vis TSEI M-10 x 25 10.9 Zn
20	Key 10 x 8 x 70	Clavette 10 x 8 x 70
21	Pressure relief and oil level plug 3/8" L 68	Bouchon de niveau huile 3/8" L 68
22	Oil plug 3/8" conical Zn	Bouchon conique 3/8"
23	Identify tag	Plaque signalétique

